

Směrnice č. 2/2015
POŽÁRNÍ ŘÁD
OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Anenská Studánka upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Anenská Studánka, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna smluvně jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Luková. Požární dohled je tímto zajištěn i pro společnost Domov u studánky.

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu, dodavatelsky odborně způsobilou osobu (dále „OZO“). Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti je uveden v příloze č. 2.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
 - pořádání kulturních akcí, požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena podle přílohy č.4
 - konkrétní složení preventivní požární hlídky a počet osob bude nařízeno pořadateli, podle charakteru konané akce.
2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
 - letní sezóna; každý občan podle zák. č.133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 17 odst.3 písm. f) a dále nařízením krajského úřadu.
 - topná sezóna: každý občan podle zák. č.133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů §17 odst.1 písm. a).

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5.

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec nezřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Zajištění ochrany při mimořádných událostech je smluvně zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Luková.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

- Požární nádrž v areálu společnosti Domov u studánky.
- Obecní rybníček

(2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené v čl. 5.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdrojů požární vody.

(4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení.

Obec zřizuje ohlašovnu požárů v pracovní době na obecním úřadu.

Ohlášení požáru lze z telefonní budky, která je trvale označena tabulkou "Zde hlase požár" nebo symbolem telefonního čísla "150".

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu.

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí sirénou v délce 2x 25 sekund stálý tón s 10 sekundovou prodlevou (25 s stálý tón, 10 s prodleva, 25 s stálý tón)

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje jednotlivým členům JSDHO pomocí telefonů.

Čl. 9

Seznam příloh požárního řádu obce:

- Č.1 - zřizovací listin JSDHO.
- Č.2 - Pověřené osoby zabezpečováním PO v obci.
- Č.3 - Povinnosti občanů.
- Č.4 - Provádění činností a akcí se zvýšeným nebezpečím požáru.
- Č.5 - Plán preventivně výchovné činnosti.

Čl. 10

Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. května 2015.

Zhotovila: Helena Ptáčková, DiS.
V Anenské Studánce dne 21.04.2015

.....
Oldřich Hubený
místostarosta

.....
Jaroslav Paar
starosta

Příloha č. 1

Zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů

Obec Anenská Studánka nezřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů.

Příloha č. 2

Pověřené osoby zabezpečováním PO v obci

1) K naplnění potřeb na úseku plnění úkolů preventivní požární ochrany ustanovuje starosta obce OZO p. Tomáš Mastný,

2) K zabezpečení PO v obci je určen:

OZO : p.Tomáš Mastný

3) Mezi hlavní činnosti OZO požární ochrany patří:

- preventivní prohlídky všech objektů obce
- zpracování dokumentace požární ochrany, pokud bude požadována
- předkládání návrhů k příslušným opatření k zajištění požární bezpečnosti obce.

Příloha č. 3

Povinnosti občanů

Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám ihned uhasit, je neprodleně povinen tak učinit. Není-li to možné, je povinen bezodkladně nahlásit požár na ohlašovnu požárů, která zajistí případnou účast hasičských jednotek. Tuto povinnost má i ten, kdo byl o požáru uvědomen osobou, která pro vážné překážky nemůže učinit ohlášení sama, nebo ten, kdo může požár ohlásit rychleji než osoba, která požár zpozorovala. Každý je povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob a poskytnout hasičské jednotce na výzvu velitele zásahu, velitele hasičů nebo zástupce obce osobní pomoc, dopravní prostředky, zdroje vody, spojové zařízení a jiné věci ke zdolávání požáru.

- 1) Občané jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, a to zejména:
 - a) nekouřit a nepoužívat otevřený oheň na místech, kde je to zakázáno a na místech se zvýšeným nebo s vysokým nebezpečím vzniku požáru (stodolách, garážích atd.),
 - b) udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru nebo ke ztížení zásahu hasičské jednotky,
 - c) dbát na zvýšenou opatrnost při skladování a používání hořlavých nebo jiných požárně nebezpečných látek, které mohou způsobit požár nebo jej mohou dále rozšiřovat (např. pohonné hmoty, topná nafta, propan-butan, acetylén, tuhá paliva, nehasené vápno, dusíkatá a fosforečná hnojiva),
 - d) dbát na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době sklizně, při skladování úrody a v době sucha,
 - e) nevypalovat trávu, křoviny a další porosty a nezakládat oheň v prostorech, kde může dojít k jeho rozšíření,
 - f) udržovat v dobrém technickém stavu topná tělesa, krby, kouřovody a komínová tělesa (hořlavý materiál na půdě je možno skladovat jen ve vzdálenosti nejméně 1 metr od komínového tělesa).
- 2) Poskytují-li občan jako podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba na základě živnostenského či jiného zákonem stanoveného oprávnění služby, při nichž může vzniknout požár, jsou tyto osoby povinny dodržovat podmínky k zabezpečení požární ochrany určené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), dalšími obecně platnými předpisy z oblasti požární ochrany i ustanovením technických norem.
- 3) Jestliže občan, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba sklízí nebo skladuje úrodu a při této činnosti může vzniknout požár, jsou tyto osoby povinny zabezpečit zejména v místech výmlatu, stohování nebo skladování zásobu vody v množství alespoň 200 litrů a jiné věcné prostředky požární ochrany, které je možné použít ke zdolání požáru.

Povinnosti občanů při používání tepelných spotřebičů

- 1) Při používání tepelných spotřebičů je občan povinen:
 - a) instalovat a používat tepelné spotřebiče způsobem určeným výrobcem,
 - b) skladovat palivo a ukládat jiné hořlavé látky v bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů, určené zpravidla v návodě na používání; popel ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob,
 - c) dbát na to, aby nebyly ponechány v provozu bez dozoru takové tepelné spotřebiče, jež jejich technické provedení vyžaduje dozor (např. tepelné spotřebiče bez automatické regulace).
- 2) Jestliže občan zjistí závadu na tepelném spotřebiči, v přívodu paliva nebo energie (plyn, topná nafta, apod.), nesmí spotřebiče používat až do doby odborného odstranění závady.

Skladování a používání hořlavých látek

A. Hořlavé kapaliny

- 1) Občan může v bytě nebo jiném objektu v jeho vlastnictví nebo užívání skladovat nejvýše 10 litrů hořlavých kapalin. Toto ustanovení se netýká skladování:
 - a) topné nafty při lokálním vytápění topnou naftou; k tomuto účelu může občan skladovat nejvýše 50 litrů topné nafty jen v přenosných obalech, které mohou být z plastu a musí být označeny nesmazatelným nápisem "TOPNÁ NAFTA",
 - b) pohonných hmot v garážích v předepsaných obalech; k tomuto účelu může občan v garáži skladovat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní vozidlo a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní motorové vozidlo.
- 2) Ve sklepích nebo v suterénních místnostech může občan skladovat nejvýše 50 litrů hořlavých kapalin jen v předepsaných obalech pro každý byt nebo jiný objekt v jeho vlastnictví nebo užívání. Při lokálním vytápění topnou naftou může k tomu účelu skladovat nejvýše 100 litrů topné nafty jen v přenosných obalech. Největší objem přenosného obalu nesmí přesáhnout 50 litrů. Ve sklepích nebo suterénních místnostech, kde se skladuje topná nafta pro lokální vytápění, nesmí občan skladovat jiné hořlavé kapaliny.
- 3) Občan může dolévat nádrž topného tělesa jen z přenosného obalu až po odstavení z činnosti a vychladnutí topného tělesa; to neplatí, jestliže v návodu na obsluhu topného tělesa je stanoveno jinak.
- 4) Občan musí dbát, aby hořlavé kapaliny a ropné produkty neunikaly do kanalizace nebo do vodotečí. Hořlavé kapaliny a ropné produkty, které uniknou z obalu při jakékoliv manipulaci, musí občan okamžitě odstranit bezpečným způsobem. Při úniku látek, které by mohly znečistit zdroje vody, je občan povinen takový případ neprodleně oznámit.

B. Tlakové nádoby na propan-butan

- 1) Používá-li občan v bytě nebo v jiném objektu v jeho vlastnictví nebo užívání plynový spotřebič na propan-butan, může být uvnitř těchto prostorů umístěna jen jedna provozní kovová tlaková nádoba s celkovou hmotností obsahu do 15 kg propan-butanu. Tato nádoba musí být umístěna na lehko přístupném a dostatečně větratelném místě, kde se nepoužívají jiné tepelné spotřebiče s otevřeným ohněm. Při používání plynových spotřebičů je občan povinen dodržovat návod k obsluze spotřebiče.
- 2) Občan může skladovat zásobní kovovou tlakovou nádobu na propan-butan jen ve zděných nebo plechových větratelných přístavcích přístupných z volného prostoru nebo na otevřených balkónech. Nádoba musí být chráněna proti slunečnímu záření a proti jiným vlivům, které mohou nepříznivě působit na její technický stav.
- 3) Zásobní kovové tlakové nádoby na propan-butan o celkové hmotnosti nad 5 kg nesmí občan skladovat:
 - a) v místnostech a prostorách pod úrovní okolního terénu nebo ve vzdálenosti menší než 2,5 m od otvorů do těchto míst,
 - b) ve světlících, na půdách, v garážích a v kotelnách,
 - c) v místnostech určených ke spaní, v místnostech tvořících bytové příslušenství a v šachtách bytových jader,
 - d) na schodištích, chodbách a v jiných společných prostorech.
- 4) Zásoba propan-butanu pro přenosné plynové spotřebiče v bytě nebo v jiném objektu ve vlastnictví nebo užívání občana může být nejvýše o celkové hmotnosti obsahu do 5 kg.
- 5) Prostory, v nichž jsou uloženy kovové tlakové nádoby na propan-butan, musí být vně zřetelně označeny bezpečnostní značkou nebo tabulkou.
- 6) Tato ustanovení se přiměřeně vztahují i na skladování jiných kovových tlakových nádob k dopravě plynů, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

C. Tuhá paliva a jiné materiály

- 1) Občan smí skladovat tuhá paliva jen v prostorách určených k tomuto účelu. Jestliže je v těchto prostorách používán tepelný spotřebič, musí být tuhé palivo od něj skladováno ve vzdálenosti nejméně 1 m.
- 2) Občan je povinen skladovat tuhé palivo odděleně od ostatních druhů paliv a materiálů, přitom je povinen pravidelně sledovat, zda nedochází k jeho samovznícení (vytváření vod-ní páry, dýmu, apod.); je povinen provést potřebná opatření k odstranění nebezpečí vzniku požáru.
- 3) Občan nesmí skladovat materiál tak, aby v případě vzniku požáru znemožnil přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo ztížil záchranné práce.

Příloha č. 4

Provádění činností a akcí se zvýšeným nebezpečím požáru

- 1) Požáry způsobují ztráty na životech, poškození zdraví i závažné škody na majetku. K častým příčinám požárů s nejzávažnějšími důsledky dochází při provádění prací se zvýšeným nebezpečím požáru, zejména při výstavbě a rekonstrukcích objektů, kdy nejsou často dodržovány základní požadavky požární ochrany a předepsané technologické postupy takových prací.
- 2) Proto je účelem stanovit bezpečné podmínky prací se zvýšeným nebezpečím požáru, prováděných ve všech objektech v obci, či při akcích se zvýšeným požárním nebezpečím, tzn. shromažďovací akce (jako jsou např. plesy, zábavy a jiné společenské nebo kulturní události), kterých se účastní více než 200 osob.
- 3) Jedná se o všechny práce a uvedené společenské akce, při kterých může docházet ke zvyšování požárního rizika, a u kterých je nutné bezpodmínečně dodržet ustanovení obecně platných předpisů a technických norem dotýkajících se požární ochrany, aby nebezpečí vyplývající z takových prací nebo akcí bylo zcela odstraněno nebo maximálně sníženo na únosnou míru.
- 4) Ustanovení tohoto článku se, mimo již uvedených společenských akcí, vztahuje na všechny práce se zvýšeným nebezpečím požáru a zvláště na práce a technologické postupy, při kterých se užívá otevřený oheň nebo tepelné zpracování materiálů a na ty práce, při kterých vzniká nebezpečné jiskření nebo se používají požárně nebezpečné látky a materiály, uvedené ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách. Zejména se jedná o tyto druhy prací a činností:
 - a) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel, benzinových pájecích lamp nebo plynových hořáků,
 - b) řezání materiálů frikčními pilami, broušení materiálů přenosnými elektrickými bruskami, při kterém vzniká mechanické jiskření, provádění izolačních prací s použitím otevřeného plamene nebo tepelného záření, všechny druhy pájení, používání stlačených hořlavých plynů, v místech, kde je používání otevřeného plamene a vstup s ním jinak zakázáno, roztírání nátěrových hmot s obsahem hořlavých kapalin na velkých plochách a při nedostatečném přirozeném odvětrávání,
 - c) nahřívání živců v tavných nádobách, aj.
- 5) Tento článek je závazný pro všechny občany a zároveň pro provozovatele těchto činností, a pro všechny právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které provádějí tyto činnosti v katastrálním území obce.
- 6) Posuzování pracovních činností uvedených v tomto článku a navrhování bezpečných podmínek takových činností přísluší ze zákona výhradně osobě odborně způsobilé v oboru požární ochrany, která je držitelem předepsaného osvědčení Ministerstva vnitra. Při posuzování takových činností se zejména musí zhodnotit:
 - druh, způsob, objemový a časový rozsah činnosti,

- míra požárního nebezpečí vyplývající z druhu a způsobu pracovní činnosti,
- kvalifikační předpoklady fyzických osob, které budou práci provádět,
- požární nebezpečí v místě prováděných prací a v jeho okolí,
- vhodnost, dostatečnost a upotřebitelnost navrhovaných vyhrazených věcných prostředků požární ochrany pro prováděnou činnost,
- navrhovaná opatření na zajištění pracoviště kvalifikovanou požární hlídkou při provádění prací, způsob a doba předepsaného dohledu po jejich denním ukončení,
- způsob dokladování převzetí a předání pracoviště a dokladování provedených kontrol před a po ukončení prací.
- další skutečnosti a požadavky, které závisí na druhu činnosti a požárním nebezpečí.

7) Pro potřeby evidence a přehledu o prováděných pracích se zvýšeným nebezpečím požáru se vydává formulář, kterým je *Povolení k provádění prací se zvýšeným nebezpečím požáru v obci*. Bez vyplnění a potvrzení formulářů pověřeným zástupcem obce není dovoleno v katastru obce tyto práce provádět.

8) Každý provozovatel, či objednavatel prací se zvýšeným nebezpečím požáru je povinen:

- na obecním úřadě si vyzvednout příslušný formulář,
- tento formulář ve třech kopiích vyplnit,
- předat řádně vyplněný formulář ke schválení zástupci obce,
- na svůj náklad zajistit plnění všech opatření vyplývajících z povolení k pracím se zvýšeným nebezpečím požáru.

9) Po kontrole všech nařízených opatření a jen po jejich splnění může být práce se zvýšeným nebezpečím požáru zahájena.

10) Za bezpečné provádění práce zodpovídá provozovatel, který práce se zvýšeným požárním nebezpečím provádí, pokud nejsou porušeny předpisy třetí osobou. Pracovníci, kteří práce se zvýšeným nebezpečím v katastru obce provádějí, jsou zejména povinni:

- dodržovat technologické postupy, předpisy a technické normy, které se na provádění takových prací vztahují,
- předložit ke kontrole na vyžádání pověřených osob osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací, pokud je toto osvědčení pro daný druh práce předpisy vyžadováno,
- provádět práci tak, aby nedošlo ke vzniku požáru nebo nebylo toto nebezpečí zbytečně zvyšováno,
- dodržovat stanovené a obecně platné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví,

- při práci používat předepsané ochranné pomůcky,
- používat k práci pouze ta technická zařízení a prostředky, které jsou v dobrém technickém stavu,
- dodržovat předpisy pro práci s láhvemi na stlačené plyny, pokud jsou tyto při práci používány,
- dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat požární předpisy při používání dalších požárně nebezpečných látek, materiálů a zařízení,
- zajistit, aby tyto látky, materiály a zařízení byly po skončení práce uloženy na určeném bezpečném místě a takovým způsobem, aby nedošlo k požáru nebo k ohrožení osob a majetku,
- tlakové lahve na stlačené technické plyny nesmí být ukládány v podzemních místnostech,
- před a během práce nepožívat alkoholické nápoje, ani prostředky omezující pozornost,
- odmítnout nebo přerušit práci v případě podezření z nedostatečných opatření stanovených k zajištění práce třetí osobou nebo při jiném nesplnění povinností třetí osoby, pokud by takové jednání mělo vliv na zvýšení nebezpečí požáru nebo ohrožení zdraví,
- plnit další potřebná opatření k zajištění bezpečného provedení práce.

Při akcích, kde se soustředí více 200 osob je pořadatel povinen ustanovit preventivní požární hlídku, která plní tyto úkoly:

- seznámení s charakterem zabezpečované akce a s protipožárním opatřením
- prověření akceschopnosti prostředků pro hašení požáru a zařízení PO v objektech
- prověření možnosti vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci
- provádění preventivního dohledu, kontrolu dodržování předpisů PO
- provádí nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru
- zajištění prostoru nebo objektu při požáru

Příloha č. 5

Plán preventivně výchovné činnosti

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce se preventivní výchovná činnost v obci provádí:

- 1) při venkovních společenských akcích bude přítomna JDH s technikou – prohlídka požární techniky
- 2) tematické články na úřední desce a internetu